KMT STAL®

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW



PAŹDZIERNIK 2017

Wejście z klasą

PRODUKT POLSKI

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta", gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.

Z pozdrowieniami

Zarząd i pracownicy grupy KMT

Lider rynku stolarki 2016 wg. forum

Lider rynku stolarki 2015 wg. forum

Lider rynku stolarki 2014 wg. forum

Gepard Biznesu 2016

Gepard Biznesu 2010

RZETELNA Firma

Fabryka „KRAT-MET" w Kobylnicy

Fabryka „Terma" w Słupsku

SPIS TREŚCI

Drzwi uniwersalne KMT PL, KMT UNI 5

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne STANDARD 55 6

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2 8

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.3 9

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe $EI_2$30 12

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i KMT PLUS przeszklone..... 14

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.3 15

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 przeszklone.....16

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 passive 17

Przeszklenia 35

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PERFEKT 36

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 DUO COLOR 40

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PREMIUM.....41

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe 42

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 z dostawkami.....46

Dostawki 48

Naświetla 50

Opcje za dopłatą 52

Ościeżnice i progi.....57

Tabela wymiarów.....59

DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)



DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)



KMT PLUS PERFEKT (str. 36)
- nowe wzory Perfekt 4, Perfekt 5
- wzór Perfekt 4 z dekoracyjną aplikacją strukturalną P1, P2
- wszystkie tłoczenia Perfekt dostępne w dwóch opcjach:
  - połączenie czarnej szyby z elementami ze stali nierdzewnej
  - połączenie czarnej szyby z anodowanym aluminium w kolorze czarnym
- nowe pochwyty

Perfekt 1 czarny

Perfekt 2

Perfekt 3 czarny

Perfekt 4 inox

Perfekt 5 inox

KMT PLUS 75 z dostawką otwieraną
(str.42)
Dostawka będzie wyposażona w specjalnie zaprojektowaną listwę zaczepową, która umożliwi lepsze doszczelnienie pomiędzy obydwoma skrzydłami

DRZWI KMT PLUS 75 passive z dostawką nie otwieraną

POSZERZENIE ALUMINIOWE DO OŚCIEŻNICY ENERGY 90



50 mm

Kolor GRAFIT METALIK dostępny w tłoczeniu PERFEKT

PRÓG aluminiowy P10, P11, P15 (str.58)
- próg aluminiowy dostępny do ościeżnic stalowych KMT 10CP, KMT 11CP, KMT 15CP
- dostępny do drzwi jedno lub dwuskrzydłowych
- mocowanie progu bez listwy podprogowej w początkowym etapie montażu drzwi
- możliwość zastosowania poszerzeń podprogowych

ZAMEK LISTWOWY HAKOWY
Zamek listwowy hakowy przeznaczony jest do zastosowania w drzwiach KMT PLUS 75 *passive*

OŚCIEŻNICA KMT PASSIVE (str.57)
Już dostępna w kolorze
dąb bielony oraz winchester

W katalogu wykorzystano projekty Pracowni Projektowej Dobre Domy Flak&Abramowicz.

KMT PL, KMT UNI

Drzwi stalowe uniwersalne wewnętrzne i zewnętrzne

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

42 mm

520 zł

„70" „80" „90" „*100"

595 zł

„70" „80" „90" „*100"

Zawias

Klamka + zamek

Tuleja

ZASTOSOWANIE:

Prosta a zarazem solidna konstrukcja skrzydła (blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, wypełniona spienionym polistyrenem) idealnie nadaje się do biur, piwnic, magazynów, pomieszczeń socjalnych czy kotłowni.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana (UNI), blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo (PL)
- ościeżnica KMT 7PL wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowana proszkowo
- ościeżnica wyposażona w uszczelkę
- drzwi odporne na wpływ czynników atmosferycznych

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie spieniony polistyren
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ZAWARTE W CENIE:

- skrzydło malowane proszkowo (PL) lub blacha ocynkowana z przetłoczoną strukturą drewna (UNI)
- ościeżnica KMT 7PL malowana proszkowo
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy na klucz
- zawiasy 3 szt.

UWAGA

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we własnym zakresie do **200 mm**.

OPCJE ZA DOPŁATĄ:	CENA NETTO ZŁ:
klamka plastikowa (czarna)	15
Zamek na wkładkę + wkładka (31/36)	24
Przeszklenie (tylko w PL) - (szkło bezpieczne)	120
Tuleje wentylacyjne 4 szt.	20
Wzmocnienie pod samozamykacz	60
Samozamykacz + wzmocnienie	210
Element mocujący ramię samozamykacza	80
Drzwi szerokości „100" - dopłata	50



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zawias dwuczęściowy
2. Kostka drewniana
3. Kieszeń zamka
4. Zamek
5. Płyta spienionego polistyrenu
6. Klej
7. Warstwa cynku
8. Blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Powłoka PCC

Skrzydło pełne z tulejami

Skrzydło z przeszkleniem 400 x 400mm (tylko w PL)

Skrzydło z przeszkleniem 150 x 1000mm (tylko w PL)

Skrzydło z przeszkleniem 250 x 750mm (tylko w PL)

Dostępne kolory PL

Biały-RAL 9010 | Popiel-RAL 7035 | Brąz - RAL 8017

UNI

Ocynk

Podaną kolorystykę RAL należy traktować jako przybliżoną.

KMT STANDARD 55

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne laminowane

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie



pełne przeszklone

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażone jest w zamek podstawowy klasy 4 oraz zamek dodatkowy klasy 4. Ponadto w wyposażeniu standardowym znajdują się trzy bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie spieniony polistyren
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelki





BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Płyta spienionego polistyrenu
9. Klej
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

Kolory podstawowe: Złoty dąb, Orzech włoski, Mahoń, Wenge, Orzech ciemny, Orzech jasny, Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik, Winchester, Antracyt

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Płaskie

979 zł
„80" „90"

*Płaskie struktura drewna

979 zł
„80" „90"

Tłoczenie 1

1084 zł
„80" „90"

Tłoczenie 2

1084 zł
„80" „90"

Tłoczenie 4

1084 zł
„80" „90"

Tłoczenie 5

1084 zł
„80" „90"

*Tłoczenie 5 struktura drewna

1114 zł
„80" „90"

Tłoczenie 8

1084 zł
„80" „90"

Tłoczenie 2s

1309 zł
„80" „90"

Szpros

Diament

Ornament 01


Dekor 01

Tłoczenie 5s

1309 zł
„80" „90"

*Tłoczenie 5s struktura drewna

1369
„80" „90"


Diament Dekor 01

Ornament 01 Reflex

Tłoczenie 5ds

1379
„90"

*Tłoczenie 5ds struktura drewna

1439
„90"


Diament Dekor 01

Ornament 01 Reflex

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy

Głębokie tłoczenie

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowych do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej 15-7301/2011.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN - ENV - 1627:2006

KLASA 2 - dot. drzwi z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min.klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło posiada system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 4 klasę odporności na włamanie (4 klasa zamków do drzwi KMT klasy 2).
W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80" „90" - **rozmiar standardowy**
„80"**N** „90"**N** - **rozmiar węższy**
} tabela str. 59

N dostępne tylko z ościeżnicą KMT 10N i KMT 11N



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Kostka drewniana
7. Uszczelka przylgowa
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny

Wzory Cennik strona 10-11

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

Kolory podstawowe: Złoty dąb | Orzech włoski | Mahoń | Wenge | Orzech ciemny | Orzech jasny | Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik | Winchester | Antracyt | Dąb ciemny | Szary | Dąb bielony NOWOŚĆ

KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.3

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane

Zabezpieczenie górne

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy

Głębokie tłoczenie

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymogi drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- krata stalowa hartowana
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 wg normy PN-ENV 1627:2006 lub klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

KLASA 3 - dot. drzwi z kratą stalową z klamką min. klasy 3 oraz z wkładkami min.klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 5 klasę odporności na włamanie (5 klasa zamków do drzwi KMT klasy 3). W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Stalowy element wzmacniający
7. Krata stalowa hartowana



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80" „90"



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Profil stalowy
2. Zamek dodatkowy klasy 5
3. Kieszeń zamka
4. Zamek wielopunktowy klasy 5
5. Bolec antywyważeniowy
6. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
7. Krata stalowa
8. Uszczelka przylgowa
9. Ramiak z drewna klejonego
10. Pianka poliuretanowa
11. Warstwa cynku
12. Blacha stalowa
13. Warstwa cynku
14. Laminat drewnopodobny
15. Zabezpieczenie górne

Wzory Cennik strona 10-11

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
- próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 5
- zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)

Kolory podstawowe	Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
Kolory dodatkowe	Grafit metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary	Dąb bielony NOWOŚĆ	

Płaskie

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
988 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

*Płaskie struktura drewna

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
988 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

Tłoczenie 1

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

Tłoczenie 2

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

Tłoczenie 4

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

Tłoczenie 5

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

*Tłoczenie 5 struktura drewna

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1147 zł	**1432 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

Tłoczenie 6

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90"	„80" „90"
„80"N „90"N	

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 7

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„90" „90"N	„90"

Tłoczenie 8

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 10

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 13

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 14

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 15

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 16

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	**1402 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE

TŁOCZENIE PŁYTKIE

KMT przeciwpożarowe kl.EI$_2$30

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Bolec antywyważeniowy

Głębokie tłoczenie

46 mm | 2 (B) | EI$_2$30 | 37 dB

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2, przeciwpożarowe klasy EI$_2$30 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań lub z garażu do domu. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej AT - 9261/2014.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - płyta ze skalnej wełny FIRE DOORS D150
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę pęczniejącą Kerafix FLEXPAN Z19
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

KLASA 2 - dot. drzwi z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min.klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w dwa zamki klasy 4.
W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowana w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie płyta skalnej wełny mineralnej
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Uszczelka pęczniejąca





BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego
7. Płyta skalnej wełny mineralnej
8. Warstwa cynku
9. Blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 15CP p.poż.
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny p.poż. (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

UWAGA

W celu spełnienia wymagań odporności ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w **samozamykacz**. Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

Kolory podstawowe	Złoty dąb	Orzech włoski	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Orzech jasny	Biały laminat
Kolory dodatkowe	Grafit metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary	Dąb bielony	NOWOŚĆ

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Płaskie

1555 zł
„80" „90"

*Płaskie struktura drewna

1555 zł
„80" „90"

Tłoczenie 1

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 2

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 4

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 5

1655 zł
„80" „90"

*Tłoczenie 5 struktura drewna

1685 zł
„80" „90"

Tłoczenie 6

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 7

1655 zł
„90"

Tłoczenie 8

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 10

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 13

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 14

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 15

1655 zł
„80" „90"

Tłoczenie 16

1655 zł
„80" „90"

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2
KMT PLUS 54 przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Zabezpieczenie górne

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie dolne

Bolec antywyważeniowy

Ud = 1,1 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,2 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 1,3 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
Ud = 1,4 W/m^{2}k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinnym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 (skrzydło pełne) zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

KLASA 2 - dot. skrzydła pełnego z klamką min. klasy 2, wkładkami min.klasy 4 oraz wyłącznie ościeżnicą stalową KMT 10, KMT 11, KMT 15.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie.
W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80" „90" - **rozmiar standardowy**
„100" - **za dopłatą 180 zł**
„80"**N** „90"**N** - **rozmiar węższy**
N dostępne tylko z ościeżnicą KMT 10N i KMT 11N

} tabela str. 59



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny
13. Zabezpieczenie górne

Wzory Cennik strona 18-41

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg
- drzwi szerokości „100" - dopłata 180 zł

Kolory podstawowe: Złoty dąb | Orzech włoski | Mahoń | Wenge | Orzech ciemny | Orzech jasny | Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik | Winchester | Antracyt | Dąb ciemny | Szary | Dąb bielony

NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.3

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Zabezpieczenie górne

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie dolne

Bolec antywyważeniowy

54 mm | 1,3 pełne | 3 (C) | 30 dB

Ud = 1,3 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinnym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

KLASA 3 - dot. drzwi z klamką min. klasy 3, wkładkami min.klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 5 klasę odporności na włamanie.
W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Stalowy element wzmacniający
7. Krata stalowa hartowana



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80" „90" - **rozmiar standardowy**
„100" - **za dopłatą 180 zł**



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 5
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 5
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
5. Bolec antywyważeniowy
6. Krata stalowa hartowana
7. Uszczelka przylgowa
8. Ramiak z drewna klejonego
9. Pianka poliuretanowa
10. Warstwa cynku
11. Blacha stalowa
12. Warstwa cynku
13. Laminat drewnopodobny
14. Zabezpieczenie górne

Wzory Cennik strona 18-21

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C +próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- drzwi szerokości „100" - dopłata 180 zł

Kolory podstawowe: Złoty dąb | Orzech włoski | Mahoń | Wenge | Orzech ciemny | Orzech jasny | Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik | Winchester | Antracyt | Dąb ciemny | Szary | Dąb bielony

NOWOŚĆ

KMT PLUS 75
KMT PLUS 75 przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy

Zawias 3D z nasadką

75 mm

0,92 pełne

Ud = 0,92 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,0 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,1 W/m²k - dot. skrzydła pełnego i przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym. Grubość skrzydła 75 mm, wypełnienie pianką poliuretanową oraz ościeżnica z przekładką termiczną pozwala na ograniczenie strat ciepła.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Przekładka z PCW



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80" „90" - **rozmiar standardowy**
„100" - **za dopłatą 180 zł**
(wybrane modele drzwi)



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek wielopunktowy klasy 4
4. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
5. Bolec antywyważeniowy
6. Uszczelka przylgowa
7. Ramiak z drewna klejonego
8. Pianka poliuretanowa
9. Warstwa cynku
10. Blacha stalowa
11. Warstwa cynku
12. Laminat drewnopodobny

Wzory Cennik strona 18 - 41

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły) lub opcjonalnie próg PASSIVE
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D z osłonką 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyty
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg ENERGY 90
  UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.57
- ościeżnica PASSIVE **UWAGA!** Wybrane kolory - patrz str.57

Kolory podstawowe: Złoty dąb | Orzech włoski | Mahoń | Wenge | Orzech ciemny | Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik | Winchester | Antracyt | Dąb ciemny | Szary | Dąb bielony NOWOŚĆ

KMT PLUS 75 *passive*
KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie górne i dolne


Bolec antywyważeniowy

Zawias 3D z nasadką

Uszczelki

DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80" „90" - **rozmiar standardowy**
„100" - **za dopłatą 180 zł**
(wybrane modele drzwi)



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek wielopunktowy listwowy klasy 4
2. Zamek dodatkowy klasy 4
3. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
4. Bolec antywyważeniowy 6 szt.
5. Uszczelki, ramiak z drewna klejonego oraz listwa PCV na obwodzie skrzydła
6. Piana poliuretanowa
7. Warstwa cynku
8. Wysokiej klasy blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Laminat drewnopodobny

Wzory Cennik strona 18 - 41



Ud = 0,57 W/m²K - dot.skrzydła pełnego z ościeżnicą PASSIVE
Ud = 0,75 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,88 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 0,92 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,96 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Dzięki uzyskanym bardzo dobrym parametrom izolacji cieplnej, drzwi KMT PLUS 75 *passive* pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii, dlatego doskonale sprawdzają się w domach pasywnych i energooszczędnych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- zamek listwowy - 12 rygli klasy 4
- dedykowana stalowa ościeżnica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system trzech uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w zamek listwowy, który stanowi niezawodne, wielopunktowe zabezpieczenie. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych uniemożliwiających wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelki
6. Przekładka z PCW



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły) lub opcjonalnie próg PASSIVE
- zamek wielopunktowy listwowy klasy 4 + 2 zamki dodatkowe - 12 rygli
- zawiasy 3D z osłonką 3szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyty
- **zamek listwowy hakowy - NOWOŚĆ**
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg ENERGY 90
  UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.57
- ościeżnica PASSIVE **UWAGA!** Wybrane kolory - patrz str.57

Kolory podstawowe: Złoty dąb | Orzech włoski | Mahoń | Wenge | Orzech ciemny | Orzech jasny | Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik | Winchester | Antracyt | Dąb ciemny | Szary | Dąb bielony

NOWOŚĆ

Płaskie

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **1835 zł** „80" „90" „*100"	PLUS 75 passive **2335 zł** „80" „90" „*100"

*Płaskie struktura drewna

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **1835 zł** „80" „90" „*100"	PLUS 75 passive **2335 zł** „80" „90" „*100"

Tłoczenie 1

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 2

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 4

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 5

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **1835 zł** „80" „90"	PLUS 75 passive **2335 zł** „80" „90" „*100"

*Tłoczenie 5 struktura drewna

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1309 zł	**1594 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **1865 zł** „80" „90"	PLUS 75 passive **2365 zł** „80" „90" „*100"

Tłoczenie 6

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **1835 zł** „80" „90"	PLUS 75 passive **2335 zł** „80" „90" „*100"

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 7

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„90" „*100" „90"N	„90" „*100"

PLUS 75	PLUS 75 passive
1835 zł	**2335 zł**
„90"	„90" „*100"

Tłoczenie 8

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „80"N „90"N	„80" „90"

Tłoczenie 10

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"

PLUS 75	PLUS 75 passive
1835 zł	**2335 zł**
„80" „90"	„80" „90" „*100"

Tłoczenie 13

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"

PLUS 75	PLUS 75 passive
1835 zł	**2335 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Tłoczenie 14

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"

PLUS 75	PLUS 75 passive
1835 zł	**2335 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Tłoczenie 15

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"

PLUS 75	PLUS 75 passive
1835 zł	**2335 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Tłoczenie 16

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1279 zł	**1564 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"

PLUS 75	PLUS 75 passive
1835 zł	**2335 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE

TŁOCZENIE PŁYTKIE

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Aplikacja 10-1

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 10-2

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 10-3

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 10-4

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 10-5

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 11-5

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 11-6

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 13-1

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Aplikacja 13-2

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 13-3

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 14-2

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„90" „*100"	„90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„90" „*100"	„90" „*100"

Aplikacja 0

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 4

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 15-1

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja 16-1

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	**1814 zł**
„80" „90" „*100" „80"N „90"N	„80" „90" „*100"
PLUS 75 **2085 zł**	PLUS 75 passive **2585 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Aplikacja INOX
dwustronna

dopłata 150 zł netto

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 1s

PLUS 54
1559 zł
„80" „90"
„80"N „90"N



SZYBY HARTOWANE

Tłoczenie 2s

PLUS 54
1559 zł
„80" „90"
„80"N „90"N



Tłoczenie 5s

*Tłoczenie 5s

Tłoczenie 5s

PLUS 54
1609 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2165 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2835 zł
„80" „90" „*100"

Tłoczenie 5s
struktura drewna

PLUS 54
1639 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2195 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2865 zł
„80" „90" „*100"



Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 5ds

*Tłoczenie 5ds

struktura drewna

Tłoczenie 5ds

PLUS 54
1679 zł
„90" „*100"
„90"**N**

PLUS 75
2235 zł
„90"

PLUS 75 passive
2905 zł
„90" „*100"

Tłoczenie 5ds
struktura drewna

PLUS 54
1709 zł
„90" „*100"
„90"**N**

PLUS 75
2265 zł
„90"

PLUS 75 passive
2935 zł
„90" „*100"



Tłoczenie 6s

PLUS 54
1679 zł
„80" „90" „*100"
„80"**N** „90"**N**

PLUS 75
2235 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2905 zł
„80" „90" „*100"



Tłoczenie 7s2

PLUS 54
1629 zł
„90" „*100"
„90"**N**

PLUS 75
2185 zł
„90"

PLUS 75 passive
2855 zł
„90" „*100"



*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto. ***Lustro weneckie** - dopłata **100 zł** netto.
*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 7s4

PLUS 54
1929 zł
„90" „*100"
„90"**N**

PLUS 75
2485 zł
„90"

PLUS 75 passive
3155 zł
„90" „*100"



SZYBY HARTOWANE

Tłoczenie 7s6

PLUS 54
2229 zł
„90" „*100"

PLUS 75
2785 zł
„90"

PLUS 75 passive
3455 zł
„90" „*100"



Tłoczenie 8s

PLUS 54
1759 zł
„90"
„90"**N**



Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s1

PLUS 54
1759 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2315 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2985 zł
„80" „90" „*100"

Kolory
- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 05 | Dekor 08 | Dekor 09 | Ornament 01

Tłoczenie 10s2



PLUS 54
1759 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2315 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2985 zł
„80" „90" „*100"

Kolory
- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Reflex | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 03 | Dekor 08 | Dekor 09 | Ornament 01

Tłoczenie 10s3

PLUS 54
1759 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2315 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2985 zł
„80" „90" „*100"

Kolory
- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Reflex | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 03 | Dekor 08 | Dekor 09 | Ornament 01

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 10s4

PLUS 54
1759 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2315 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2985 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 03 | Dekor 08 | Dekor 09 | Ornament 01

Tłoczenie 10s5

PLUS 54
1759 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2315 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
2985 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 03 | Dekor 08 | Dekor 09 | Ornament 01

Tłoczenie 10s1

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

SERIA INOX

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s2

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | Diament biały | Diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 10s3

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 10s4

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie

INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

SZYBY HARTOWANE

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 10s5

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s1

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s2



PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

SERIA INOX

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s3

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s4

PLUS 54
1884 zł
„90" „*100"
„90"N

PLUS 75
2440 zł
„90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | Dekor 06 | Dekor 10

SZYBY HARTOWANE

Tłoczenie 11s5

PLUS 54
1884 zł
„90" „*100"
„90"N

PLUS 75
2440 zł
„90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 11s6

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s7

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s8



PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

SERIA INOX

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s9

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s10

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"

Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie

INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

SZYBY HARTOWANE

Tłoczenie 11s11

PLUS 54
1884 zł
„90" „*100"

PLUS 75
2440 zł
„90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01

Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex

*Lustro weneckie | Dekor 06 | Dekor 08

Dekor 09 | Dekor 10

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 11s12

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Reflex | *Lustro weneckie

SZYBY HARTOWANE

Tłoczenie 11s13

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 11s14

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Reflex | *Lustro weneckie

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

SERIA INOX

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s15

PLUS 54
2084 zł
„80" „90" „*100" „90"N

PLUS 75
2640 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3310 zł
„80" „90" „*100"

Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Reflex | *Lustro weneckie

Tłoczenie 13s1

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100" „80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 01 *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 13s2

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100" „80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 13s3



PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 06 | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

Tłoczenie 13s4

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"

Szyba przezroczysta | Szyba mleczna | Szyba mleczna 01 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 10

Tłoczenie 14s1

PLUS 54
1884 zł
„80" „90" „*100"
„80"N „90"N

PLUS 75
2440 zł
„80" „90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„80" „90" „*100"



Szyba przezroczysta *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna *dostępna szyba P4 | Szyba mleczna 02 | Szyba mleczna 03 | Reflex | *Lustro weneckie



INOX diament biały | INOX diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09 | Dekor 10

SZYBY HARTOWANE

Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.
Dostępne kolory w szer. „100" KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.
UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

SERIA INOX

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 14s2

PLUS 54
1884 zł
„90" „*100"

PLUS 75
2440 zł
„90" „*100"

PLUS 75 passive
3110 zł
„90" „*100"

Szyba przezroczysta

Szyba mleczna

Szyba mleczna 01

Szyba mleczna 02

Szyba mleczna 03

Reflex

*Lustro weneckie

Dekor 06

Dekor 08

Dekor 09

Dekor 10

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.
***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.
Kolorystyka w szerokości „80" i „90" dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta

Szyba mleczna

Szyba mleczna 01

Szyba mleczna 02

Szyba mleczna 03

Reflex

Reflex z witrażem 7s

Lustro weneckie

Diament 1s, 5s, 5ds, 6s

Diament srebrny 2s

Diament złoty 2s

Tulipan 2s


Rozeta 6s

Łezki srebrne
1s, 5s, 5ds

Łezki złote
1s, 5s, 5ds


Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 04

Dekor 07

Dekor 08

Dekor 09

Dekor 10

INOX
diament czarny

INOX
diament biały

Ornament 01


Perfekt

Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych.
Ze względu na technologię produkcji jak również jakość druku, mogą różnić się od rzeczywistych.

NAJNOWSZE TRENDY
W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH

WZÓR ZASTRZEŻONY

Strona zewnętrzna skrzydła

Strona wewnętrzna skrzydła

Skrzydło wykonane w nowatorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszcz skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła.

Nowe rozwiązanie zdecydowanie poprawia estetykę drzwi, idealnie wkomponuje się w architekturę nowoczesnego budownictwa.

Od zewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną, barwioną w masie z czarną ramką, bez ramki przyszybowej.

Od wewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną z ramką ze stali nierdzewnej na obwodzie.

LINIA KMT PLUS PERFEKT
dostępna w typach drzwi:
- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO:

1. Szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką
2. Szyba standard dzieląca komory
3. Szyba bezpieczna
4. Ramka dystansowa

Zlicowanie szyby

Wtłoczenie aplikacji INOX

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Perfekt 1 inox

WZÓR ZASTRZEŻONY

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 2 inox

WZÓR ZASTRZEŻONY

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 3 inox

WZÓR ZASTRZEŻONY

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 4 inox P1

NOWOŚĆ

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 4 inox P2

NOWOŚĆ

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 5 inox

NOWOŚĆ

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Dostępne kolory

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.

WZÓR ZASTRZEŻONY

Strona zewnętrzna skrzydła

Strona wewnętrzna skrzydła

NAJNOWSZE TRENDY
W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH

Skrzydło wykonane w nowatorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszcz skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła.

Nowe rozwiązanie zdecydowanie poprawia estetykę drzwi, idealnie wkomponuje się w architekturę nowoczesnego budownictwa.

Od zewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną, barwioną w masie z czarną ramką, bez ramki przyszybowej.

Od wewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną z ramką aluminiową czarną na obwodzie.

LINIA KMT PLUS PERFEKT
dostępna w typach drzwi:
- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO:

1. Szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką
2. Szyba standard dzieląca komory
3. Szyba bezpieczna
4. Ramka dystansowa

Wtłoczenie aplikacji

Wtłoczenie ramki

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Perfekt 1 czarny

WZÓR ZASTRZEŻONY



PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 2 czarny

WZÓR ZASTRZEŻONY

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 3 czarny

WZÓR ZASTRZEŻONY

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 4 czarny P1

NOWOŚĆ

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 4 czarny P2

NOWOŚĆ

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Perfekt 5 czarny

NOWOŚĆ

PLUS 54	PLUS 75
2149 zł	**2740 zł**
„90" „*100"	„90"

PLUS 75 passive **3425 zł** „90" „*100"

Dostępne kolory

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto.

DUO tłoczenie 11s2

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 11s3

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 11s6

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 11s7

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 11s8

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 11s9

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 11s13



PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 13s1

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 13s2

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO tłoczenie 13s4

PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	**2790 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO aplikacja 13-1



PLUS 54	PLUS 75
1884 zł	**2440 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

DUO płaskie aplikacja 0

PLUS 54	PLUS 75
1884 zł	**2440 zł**
„80" „90" „*100"	„80" „90" „*100"

Antracyt / Biały

Antracyt / Orzech ciemny

Antracyt / Złoty dąb

Antracyt / Czerwony

*Szerokość **„100"** - dopłata **180 zł** netto. *__Lustro weneckie__ oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.

KMT PLUS 54 PREMIUM

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 12

1525 zł
„90"

Tłoczenie 12s

1925 zł
„90"

Tłoczenie 12s + dostawka d8

2885 zł pełne
„130" („90"+„40")

3685 zł przeszklone
„130" („90"+„40")

Tłoczenie 12s + dostawki d8

5611 zł pełne
„170" („40"+„90"+„40")

6811 zł przeszklone
„170" („40"+„90"+„40")



Ud = 1,1 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,2 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 1,3 W/m^{2}k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
Ud = 1,4 W/m^{2}k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie przestrzenne
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym ze strukturą drewna (ryfla) odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm** (dotyczy drzwi jednoskrzydłowych oraz z dostawkami nieotwieranymi)
- możliwość skrócenia skrzydła do **100 mm** (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych z dostawkami otwieranymi)
- przeszklenie tylko ze złotymi szprosami

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeżnica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane pełne lub przeszklone (złote szprosy)
- drzwi jednoskrzydłowe - ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi dwuskrzydłowe - dostawka czynna „40", ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi z dostawkami - dwie dostawki stałe „40", ościeżnica KMT ENERGY 60 + próg ENERGY
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar - 130mm - dotyczy drzwi jednoskrzydłowych
- skrót na wymiar - 100mm - dotyczy drzwi dwuskrzydłowych
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg ENERGY 60 (niedostępna w kolorze Orzech włoski)
- ościeżnica TERMA + próg TERMA (drzwi jednoskrzydłowe)

Kolory podstawowe



KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Perfekt 3 czarny + dostawka Perfekt czarny



Ud = 1,6 W/m^{2}k - dot. skrzydeł pełnych KMT PLUS 54 z ościeżnicą KMT 10CP lub KMT 15CP

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - **54 mm**, KMT PLUS 75 - **75 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- KMT PLUS 54 - dostawka otwierana, dostawka stała
- KMT PLUS 75 - dostawka otwierana, dostawka stała
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, ościeżnica aluminiowa ENERGY 60, ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia drzwi do **100 mm** (dostawka otwierana), do **130 mm (**dostawka nie otwierana)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie .
W wyposażeniu standardowym znajdują się stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego.

Zabezpieczenie górne (dot.KMT PLUS 54)

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne

Bolec antywyważeniowy

KMT PLUS 54

„110”	„120”	„120”	„130”	„130”	„140”
(„80”+„30”)	(„80”+„40”)	(„90”+„30”)	(„90”+„40”)	(„100”+„30”)	(„100”+„40”)

Dostępne tylko z ościeżnicą ENERGY 60

KMT PLUS 75

„110”	„120”	„120”	„130”	„130”	„140”
(„80”+„30”)	(„80”+„40”)	(„90”+„30”)	(„90”+„40”)	(„100”+„30”)	(„100”+„40”)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane „80" lub „90"
- dostawka „30” lub „40”
- KMT PLUS 54 - ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej (opcjonalnie aluminiowy)
- KMT PLUS 75 - ościeżnica ENERGY 90, próg aluminiowy
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny
- skrót na wymiar (max 100mm - dostawka otwierana, max 130mm - dostawka nie otwierana)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg (dot. KMT PLUS 54)
- naświetle górne lub boczne (str. 50)

Drzwi z dostawką stałą - nie otwieraną dostępne z ościeżnicą aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54), KMT ENERGY 90 (KMT PLUS 75)



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką bierną - otwieraną dostępne z ościeżnicą stalową KMT 10CP, KMT 15 CP lub aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54), KMT ENERGY 90 (KMT PLUS 75)

Kolory podstawowe



Orzech włoski nie występuje z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60 oraz ENERGY 90

Kolory dodatkowe

NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 dwuskrzydłowe (dostawka otwierana i nie otwierana)

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie: skrzydło, dostawka otwierana, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg

SKRZYDŁO KMT PLUS 54 „80", „90"	DOSTAWKA OTWIERANA „30", „40"		
Wzór tłoczenia	**Pełna płaska lub tłoczona**	**Płaska z aplikacją d12**	**Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX**
Płaskie	2349 zł	2749 zł	2904 zł
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	2349 zł		2904 zł
10, 13, 14, 15, 16	2349 zł	2749 zł	2904 zł
1s, 2s ramka laminowana	2629 zł		3184 zł
5s ramka laminowana	2679 zł		3234 zł
5ds, 6s ramka laminowana	2749 zł		3304 zł
7s2 ramka laminowana	2699 zł		3254 zł
7s4 ramka laminowana	2999 zł		3554 zł
7s6 ramka laminowana	3299 zł		3854 zł
8s, 10s... ramka laminowana	2829 zł		3384 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	2954 zł	3354 zł	3509 zł
11s15 INOX	3154 zł	3554 zł	3709 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	2599 zł	2849 zł	3154 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	2749 zł	3149 zł	3304 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	2954 zł	3354 zł	3509 zł
Duo z przeszkleniem	3254 zł	3654 zł	3809 zł
	Dostawka płaska	**Dostawka przeszklona Perfekt**	
Perfekt 1,2,3,4,5	3219 zł	3874 zł	

DOPŁATY DO OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ ENERGY 60:

„110" (80+30) „120" (90+30) „120" (80+40) „130" (90+40)
+ 750 zł - dostawka otwierana **+ 1000 zł** - dostawka nie otwierana
„130" (100+30) „140" (100+40)
+ 930 zł - dostawka otwierana **+ 1180 zł** - dostawka nie otwierana

KMT PLUS 54 - dostawka otwierana



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki otwierane-bierne
14. Ościeżnica stalowa 10CP, 15CP lub aluminiowa ENERGY 60

KMT PLUS 54 - dostawka nie otwierana (tylko z ościeżnicą ENERGY 60)



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do skrzydła
15. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do dostawki

W drzwiach dwuskrzydłowych z ENERGY 60 lub **ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.50)**
Dostępność wzorów, kolorów oraz szerokości według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 40).
Tłoczenie Perfekt dostępne w kolorach: Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Grafit Metalik, Antracyt, Dąb ciemny, Winchester, Dąb bielony.

KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe (dostawka otwierana i nie otwierana)

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie: skrzydło, dostawka otwierana lub nie otwierana, ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY

SKRZYDŁO KMT PLUS 75 „80", „90"	DOSTAWKA „30", „40"			PLUS 75 passive z dostawką nie otwieraną
Wzór tłoczenia	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX	
Płaskie	4309 zł	4709 zł	4864 zł	+500 zł
5, 6, 7	4309 zł		4864 zł	
10, 13, 14, 15, 16	4309 zł	4709 zł	4864 zł	
5s ramka laminowana	4639 zł		5194 zł	+670 zł
5ds, 6s ramka laminowana	4709 zł		5264 zł	
7s2 ramka laminowana	4659 zł		5214 zł	
7s4 ramka laminowana	4959 zł		5514 zł	
7s6 ramka laminowana	5264 zł		5814 zł	
10s... ramka laminowana	4789 zł		5344 zł	
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	4914 zł	5314 zł	5469 zł	
11s15 INOX	5114 zł	5514 zł	5669 zł	
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	4559 zł	4809 zł	5114 zł	+500 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	4709 zł	5109 zł	5264 zł	
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	4914 zł	5314 zł	5469 zł	—
Duo z przeszkleniem	5264 zł	5664 zł	5819 zł	
	Dostawka płaska	Dostawka przeszklona Perfekt		
Perfekt 1,2,3,4,5	5214 zł	5869 zł		+685 zł

DOPŁATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100"

„130" (100+30) „140" (100+40)
+ 180 zł

NOWOŚĆ

KMT PLUS 75 - dostawka otwierana



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki otwierane-bierne
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90

KMT PLUS 75 - dostawka nie otwierana



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do skrzydła
15. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do dostawki

W drzwiach dwuskrzydłowych z ENERGY 60 lub **ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.50)**

Dostępność wzorów, kolorów oraz szerokości według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 40).

Tłoczenie Perfekt dostępne w kolorach: Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Grafit Metalik, Antracyt, Dąb ciemny, Winchester, Dąb bielony.

Tłoczenie 10s4 + dostawka d5

Tłoczenie 5ds + dostawka d2

Tłoczenie 5 + dostawka d1

Tłoczenie 6s + dostawka d1

Tłoczenie 11s3 + dostawka d12

Tłoczenie 11s10 + dostawka d0

Tłoczenie 11s9 + dostawka d9

Aplikacja 16-1 + dostawka d10

Tłoczenie 11s1 + dostawka d7

Tłoczenie 11s5 + dostawka d12

Tłoczenie 11s13 + dostawka d9

Tłoczenie 13s1 + dostawka d10

Perfekt 1 inox
+ dostawka Perfekt inox

Perfekt 5 czarny
+ dostawka Perfekt czarny

Perfekt 2 inox
+ dostawka Perfekt d0

Perfekt 3 czarny
+ dostawka Perfekt czarny

KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 z dostawkami

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Perfekt 1 czarny + dostawki Perfekt czarny



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - **54 mm**, KMT PLUS 75 - **75 mm**
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne, dwie dostawki nie otwierane o szerokości „40" lub „30"
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornych na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 (KMT PLUS 54), ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 (KMT PLUS 75)
- system podwójnych uszczelek

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

KMT PLUS 54 - skrzydło laminowane „80" lub „90"
- dwie dostawki stałe „30" lub „40"
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60
- próg aluminiowy ENERGY 60

KMT PLUS 75 - skrzydło laminowane „80" lub „90"
- dwie dostawki stałe „30" lub „40"
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- próg aluminiowy ENERGY 90

- zamek podstawowy wielopunktowy, 6 rygli klasy 4
- zamek dodatkowy wielopunktowy 3 rygle klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- naświetle górne lub boczne (str. 50)

Zabezpieczenie górne KMT PLUS 54

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zamek dodatkowy

Bolec antywyważeniowy

Dostępne rozmiary

„140"	„150"	„160"
(„30"+„80"+„30")	(„30"+„90"+„30")	(„40"+„80"+„40")
„160"	„170"	„180"
(„30"+„100"+„30")	(„40"+„90"+„40")	(„40"+„100"+„40")

Tłoczenie DUO 13s4 + dostawki d11

Perfekt 3 inox + dostawki Perfekt inox

Tłoczenie 7s6 + dostawki d2

Kolory podstawowe: Złoty dąb, Mahoń, Wenge, Orzech ciemny, Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik, Winchester, Antracyt, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony

NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 z dostawkami (dostawki nie otwierane)

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane, ościeżnica ENERGY 60, próg ENERGY

SKRZYDŁO KMT PLUS 54 „80", „90"	DOSTAWKI NIE OTWIERANE „30", „40"		
Wzór tłoczenia	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	4785 zł	5185 zł	5895 zł
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	4785 zł		5895 zł
10, 13, 14, 15, 16	4785 zł	5185 zł	5895 zł
1s, 2s ramka laminowana	5065 zł		6175 zł
5s ramka laminowana	5115 zł		6225 zł
5ds, 6s ramka laminowana	5185 zł		6295 zł
7s2 ramka laminowana	5135 zł		6245 zł
7s4 ramka laminowana	5435 zł		6545 zł
7s6 ramka laminowana	5735 zł		6845 zł
8s, 10s... ramka laminowana	5265 zł		6375 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	5390 zł	5790 zł	6500 zł
11s15 INOX	5590 zł	5990 zł	6700 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	5060 zł	5310 zł	6015 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	5185 zł	5585 zł	6295 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	5390 zł	5790 zł	6500 zł
Duo z przeszkleniem	5740 zł	6140 zł	6850 zł
	Dostawki płaskie	Dostawki przeszklone Perfekt	
Perfekt 1,2,3,4,5	5655 zł	6965 zł	

DOPŁATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100"

„160" (30+100+30) „180" (40+100+40)	**+ 180 zł**



BUDOWA SKRZYDŁA:
1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałej
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do skrzydła
15. Dwie ościeżnice aluminiowe ENERGY 60 do dostawek

KMT PLUS 75 z dostawkami (dostawki nie otwierane)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane, ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY

SKRZYDŁO KMT PLUS 75 „80", „90"	DOSTAWKI NIE OTWIERANE „30", „40"			PLUS 75 passive z dostawką nie otwieraną
Wzór tłoczenia	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszklona z ramką laminowaną lub INOX	
Płaskie	6210 zł	7010 zł	7320 zł	+500 zł
5, 6, 7	6210 zł		7320 zł	
10, 13, 14, 15, 16	6210 zł	7010 zł	7320 zł	
5s ramka laminowana	6540 zł		7650 zł	+670 zł
5ds, 6s ramka laminowana	6610 zł		7720 zł	
7s2 ramka laminowana	6560 zł		7670 zł	
7s4 ramka laminowana	6860 zł		7970 zł	
7s6 ramka laminowana	7160 zł		8270 zł	
10s... ramka laminowana	6690 zł		7800 zł	
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	6815 zł	7215 zł	7925 zł	
11s15 INOX	7015 zł	7815 zł	8125 zł	
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	6460 zł	6960 zł	7570 zł	+500 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	6610 zł	7410 zł	7720 zł	
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	6815 zł	7615 zł	7925 zł	—
Duo z przeszkleniem	7165 zł	7965 zł	8275 zł	
	Dostawki płaskie	Dostawki przeszklone Perfekt		
Perfekt 1,2,3,4,5	7115 zł	8425 zł		+685 zł

DOPŁATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100"

„160" (30+100+30) „180" (40+100+40)	**+ 180 zł**



BUDOWA SKRZYDŁA:
1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do skrzydła
15. Dwie ościeżnice aluminiowe ENERGY 90 do dostawek

W drzwiach z dostawkami z ENERGY 60 lub **ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.50)**

Dostępność wzorów, kolorów oraz szerokości według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 40).

Tłoczenie Perfekt dostępne w kolorach: Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Grafit Metalik Antracyt, Dąb ciemny, Winchester, Dąb bielony.

Dostawka d0
„30" i „40"

Dostawka płaska

Dostawka d1
„30" i „40"

Dostawka tłoczona

Dostawka d2
„30" i „40"

Szyba mleczna

ramka laminowana



Szyba przezroczysta | Reflex | Reflex wypukły | *Lustro weneckie | Łezki | Reflex z witrażem | Diament | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 08 | Dekor 09

SZYBY HARTOWANE

Dostawka d3
„30" i „40"

*Szyba mleczna

ramka laminowana



*Szyba przezroczysta | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 08 | Dekor 09

ramka inox

*Szyba przezroczysta | *Szyba mleczna | Reflex | *Lustro weneckie | Dekor 08 | Dekor 09

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna)

Dostawka d4
„40"

Szyba mleczna

ramka laminowana



Szyba przezroczysta | Reflex | Dekor 01 | Dekor 02 | Dekor 08 | Dekor 09

ramka inox

Szyba przezroczysta | Reflex | Diament biały | Diament czarny | Dekor 08 | Dekor 09

Dostawka Perfekt czarny
„30" i „40"



Strona zewnętrzna szyba grafit | Strona wewnętrzna ramka czarna

Dostawka Perfekt inox
„30" i „40"



Strona zewnętrzna szyba grafit | Strona wewnętrzna ramka inox

Dostawka tłoczona d1, d2 nie jest dostępna w **kolorze Dąb bielony oraz Dąb ciemny.**
Dostawka tłoczona d1 oraz dostawka przeszklona z ramką laminowaną nie jest dostępna w **kolorze Grafit metalik.**

Dostawki

Dostawka d5
„40"



*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna)

Dostawka d7
„30" i „40"

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna, mleczna 01)

Dostawka d6
„30" i „40"



Dostawka d9
„30" i „40"

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna, mleczna 01)

Dostawka d10
„30" i „40"

Dostawka tłoczona

Dostawka d11
„30" i „40"



*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna, mleczna 01)

Dostawka d12
„30" i „40"

Dostawka płaska

Dostawka d13
„30" i „40"

Dostawka tłoczona

Dostawka d14
„30" i „40"

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna)

***Lustro weneckie** oraz szyba **antywłamaniowa P4**- dopłata **100 zł** netto.

Tłoczenie 6s + naświetla

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do stosowania w budynkach, które posiadają niestandardowe otwory oraz wymagają dodatkowego nasłonecznienia wnętrza. Naświetla górne i boczne, to produkt dedykowany do drzwi KMT PLUS wyposażonych w ościeżnicę KMT ENERGY 60 lub ENERGY 90.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliestrowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża naświetli nitowane oraz skręcane
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
- stosowane z drzwiami KMT PLUS 54 jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi, dostawkami oraz z drzwiami KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
- panel wykonany z przeszkleniem lub w wersji pełnej w kolorze laminatu drzwi
- panel z przeszkleniem jednokomorowym - do drzwi KMT PLUS 54
- panel z przeszkleniem dwukomorowym - do drzwi KMT PLUS 75 oraz KMT PLUS 75 passive
- szyba hartowana

WYGODNY MONTAŻ:

Montaż naświetla z ościeżnicą ENERGY 60 lub ENERGY 90 nie wymaga rozkompletowania naświetla i demontażu szyby.

SZCZELNA IZOLACJA:

Konstrukcja naświetli oparta na izolowanej ramie wykonanej z aluminium, która stanowi szczelne i stabilne połączenie z ościeżnicą.

SZKŁO BEZPIECZNE VSG:

Przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego, które posiada zwiększoną odporność mechaniczną.

PROFIL NIEPRZEMARZAJĄCY:

Profil naświetla oraz ościeżnicy wyposażony jest w przekładki z PVC zapobiegające zjawisku przemarzania.

SPOSÓB WYLICZANIA WYMIARU KONSTRUKCJI drzwi + naświetle

Szerokość całkowita ościeżnicy (Sc) + szerokość naświetla bocznego = całkowita szerokość zestawu
Wysokość całkowita ościeżnicy (Hc) + wysokość naświetla górnego = całkowita wysokość zestawu

Wymiary Sc i Hc dostępne na str. 59

PRZYKŁADOWE OPCJE USYTUOWANIA NAŚWIETLI

PRZESZKLENIA NAŚWIETLI GÓRNYCH I BOCZNYCH

Panel pełny (w kolorze skrzydła)

Reflex

*Lustro weneckie

*Lustro weneckie - dopłata **100 zł** netto

Szyba mleczna
*dostępna szyba P4

Szyba przezroczysta
*dostępna szyba P4

*Szyba grafit (do wzoru Perfekt)

*Szyba grafit - dopłata **100 zł** netto

Kolory podstawowe: Złoty dąb, Mahoń, Wenge, Orzech ciemny, Biały laminat

Kolory dodatkowe: Grafit metalik, Winchester, Antracyt, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony NOWOŚĆ

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

ENERGY 60



PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 60 | PROFIL NAŚWIETLA

Profil ościeżnicy KMT ENERGY 60



Profil naświetla



Profil progu ENERGY 60



NAŚWIETLA GÓRNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) / Wysokość (mm)	917 „80"	1017 „90"	1117 „100"	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	540 zł	560 zł	580 zł	600 zł	620 zł	640 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł
300	580 zł	600 zł	620 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	750 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł
400	620 zł	640 zł	660 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł
500	660 zł	680 zł	700 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	890 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł

NAŚWIETLA BOCZNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) / Wysokość (mm)	200	300	400	500
2072	760 zł	840 zł	920 zł	1000 zł

NAŚWIETLE POSIADA PAKIET 2-SZYBOWY (27 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIETLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 54 jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 60 + opcje za dopłatą (str. 52-57) = **Cena zestawu**

ENERGY 90 (5-cio komorowe)



SKRZYDŁO KMT PLUS 75 *passive* | PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 90 + PROFIL NAŚWIETLA

Profil ościeżnicy KMT ENERGY 90



Profil naświetla



Profil progu ENERGY 90



NAŚWIETLA GÓRNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) / Wysokość (mm)	917 „80"	1017 „90"	1117 „100"	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	740 zł	760 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł
300	780 zł	800 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	950 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1040 zł
400	820 zł	840 zł	860 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1020 zł	1060 zł	1080 zł	1100 zł	1120 zł	1140 zł
500	860 zł	880 zł	900 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1090 zł	1140 zł	1160 zł	1180 zł	1200 zł	1220 zł

NAŚWIETLA BOCZNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

NAŚWIETLE POSIADA PAKIET 3-SZYBOWY (55 mm)

Szerokość (mm) / Wysokość (mm)	200	300	400	500
2075	960 zł	1040 zł	1120 zł	1200 zł

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIETLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 *passive* + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 90 + opcje za dopłatą (str. 52-57) = **Cena zestawu**

Możliwość zamówienia niestandardowego wymiaru po konsultacji z doradcą.
Na niestandardowe wymiary naświetli obowiązuje wydłużony czas realizacji.
***Lustro weneckie**, **szyba grafit** oraz **antywłamaniowa P4** - dopłata **100 zł** netto

OPCJE ZA DOPŁATĄ

KLAMKA KMT GAMA antywłamaniowa
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)

Złota, Brązowa, Satyna, INOX aluminiowa anodowana

195 zł klamka standardowa
245 zł z kryształkami

Stare złoto: **205 zł** klamka standardowa, **255 zł** z kryształkami

Czarna: **245 zł** klamka standardowa, **295 zł** z kryształkami

KLAMKA KMT GAMA
Z KRYSZTAŁKAMI
SWAROVSKI ELEMENTS

klamka z kryształkami SWAROVSKI ELEMENTS
(kryształki od zewnątrz i od wewnątrz)

KLAMKA KMT GAMA
bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego
(wspomaganie sprężyny)

Złota, Brązowa, Satyna, INOX aluminiowa anodowana

165 zł klamka standardowa
215 zł z kryształkami

Stare złoto: **175 zł** klamka standardowa, **225 zł** z kryształkami

KLAMKA KMT ALFA
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)

Złota, Brązowa, Satyna, INOX aluminiowa anodowana: **160 zł**

Stare złoto: **170 zł**

KLAMKA KMT BETA

Złota, Brązowa, Satyna, INOX aluminiowa anodowana: **80 zł**

Stare złoto: **90 zł**

KLAMKA KMT SIGMA

Złota, Brązowa, Satyna, INOX aluminiowa anodowana: **120 zł**

Stare złoto: **130 zł**

KLAMKO-GAŁKA KMT SIGMA

Złota, Brązowa, Satyna, INOX aluminiowa anodowana: **140 zł**

Stare złoto: **150 zł**

KLAMKA AXA DIVA antywł. klasy 3
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym

Tytan, Stare złoto

270 zł

bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego

Tytan, Złota

225 zł

NASADKA OZDOBNA ALUMINIOWA NA ZAWIAS
do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*
(komplet 3 sztuki)

Nasadka ozdobna tłoczona, Nasadka ozdobna płaska

Złota, Stare złoto, Brązowa, Czarna, Satyna, INOX

54 zł

OPCJE ZA DOPŁATĄ

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PL (31/36), KMT UNI (31/36), KMT STANDARD 55 (30/45, 31/46), KMT CLASSIC (30/45, 31/46), KMT P.POŻ (30/40, 31/41), KMT PLUS 54 (30/45, 31/46)

WKŁADKA

złota / srebrna

27 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza

złota / srebrna

60 zł

WKŁADKO-GAŁKA

złota / srebrna

32 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

złota / srebrna

125 zł

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PLUS 75 (50/50) i KMT PLUS 75 *passive* (50/50)

WKŁADKA 50x50

złota / srebrna

41 zł

WKŁADKO-GAŁKA 50x50

złota / srebrna

51 zł

WKŁADKA 50x50
klasy 6 / klasy C

złota / srebrna

80 zł

WKŁADKO-GAŁKA 50x50
klasy 6 / klasy C

złota / srebrna

85 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA 50x50
system jednego klucza

złota / srebrna

79 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA 50x50
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

złota / srebrna

150 zł

WIZJER 3.2 LCD

czarno-srebrny
Pamięć wewnętrzna 50 zdjęć

300 zł

WIZJER

szerokokątny
złoty / srebrny
25 zł

p.poż.
złoty / srebrny
30 zł

TABLICZKA Z NUMEREM DOMU
stal nierdzewna

25 zł
15x15 cm

25 zł
15x15 cm

35 zł
15x22 cm

45 zł
15x30 cm

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI STALI NIERDZEWNEJ

40 zł
Zestaw

ODBOJNIK KMT

∅ 60 mm, wysokość 50 mm

Złoto

Brąz

Czarny

Satyna

INOX
aluminiowa anodowana

60 zł

POCHWYT JEDNOSTRONNY STANDARD

- Pochwyt inox - stal nierdzewna
- Pochwyt czarny - aluminium anodowane
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych KMT PLUS wzór: 10, 11, 13, 14, 15,16, Perfekt, płaskie
- Brak możliwości zastosowania pochwytu w KMT PLUS klasa 3

Cena zawiera:

Pochwyt inox: pochwyt jednostronny, klamka GAMA inox bez zabezpieczenia jednostronna z szyldami.
Pochwyt czarny: pochwyt jednostronny, klamka LAMBDA czarna bez zabezpieczenia jednostronna z szyldami.



Pochwyt kwadratowy **K3 inox** (320 mm) — **265 zł**

Pochwyt kwadratowy **K1 inox** (1000 mm) — **450 zł**

Pochwyt kwadratowy **K1 czarny** (1000 mm) — **520 zł**

Pochwyt kwadratowy **K1K inox** (1000 mm) — **480 zł**

Pochwyt dekorowany **D1** złoty dąb (1000 mm) — **500 zł**

Pochwyt prosty **P1 inox** (1000 mm) — **450 zł**

Pochwyt prosty **P1 czarny** (1000 mm) — **520 zł**

Pochwyt gięty **G1 inox** (1000 mm) — **500 zł**

Pochwyt gięty **G4 inox** 1000 mm — **500 zł**

Pochwyt kwadratowy **K2 inox** (1560 mm) — **550 zł**

Pochwyt kwadratowy **K2 czarny** (1560 mm) — **620 zł**

Pochwyt kwadratowy **K2K inox** (1560 mm) — **580 zł**

Pochwyt dekorowany **D2** złoty dąb (1560 mm) — **570 zł**

Pochwyt prosty **P2 inox** (1560 mm) — **550 zł**

Pochwyt prosty **P2 czarny** (1560 mm) — **620 zł**

Pochwyt gięty **G2 inox** (1560 mm) — **570 zł**

Pochwyt gięty **G5 inox** (1560 mm) — **570 zł**

Pochwyt kwadratowy **K4 inox** (650 mm) — **350 zł**

Pochwyt prosty **P3 inox** (650 mm) — **350 zł**

Pochwyt gięty **G3 inox** (650 mm) — **400 zł**

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY

Zaleca się stosowanie pochwytu z elektrozaczepem (funkcja klamki)

Do drzwi KMT PLUS jednoskrzydłowych — **180 zł**

Do drzwi KMT dwuskrzydłowych — **220 zł**

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP, KMT TERMA, KMT ENERGY 60, KMT ENERGY 90, KMT PASSIVE
- Stosowany do drzwi KMT PLUS
- Dostosowany do podłączenia zasilania 12/24 V
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduje się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym
- Funkcja „dzień - noc”
- Przy zastosowaniu pochwytu umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza.

OPCJE ZA DOPŁATĄ

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

POCHWYT JEDNOSTRONNY STYLIZOWANY

- Pochwyt inox - aluminium anodowane
- Pochwyt czarny - aluminium anodowane
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych KMT PLUS wzór: Perfekt (1,2,3,5), płaskie
- Brak możliwości zastosowania pochwytu w KMT PLUS klasa 3

Cena zawiera:
pochwyt, klamka LAMBDA inox lub czarna
bez zabezpieczenia jednostronna z szyldami

S1 CZARNY (480x340 mm)

550 zł

S1 INOX (480x340 mm)

550 zł

S2 CZARNY (520x220 mm)

550 zł

S2 INOX (520x220 mm)

550 zł

S3 CZARNY (520x110 mm)

450 zł

S3 INOX (520x110 mm)

450 zł

S4 CZARNY (520x70 mm)

450 zł



S4 INOX (520x70 mm)

450 zł

S5 CZARNY (520x70 mm)

450 zł

S5 INOX (520x70 mm)

450 zł

Zaleca się stosowanie pochwytu z elektrozaczepem (funkcja klamki)

KLAMKA KMT LAMBDA

jednostronna stosowana do pochwytu (pełna stal nierdzewna, aluminium anodowane)

Inox

dopłata 70 zł do ceny pochwytów STANDARD

dotyczy zmiany z klamki KMT GAMA jednostronnej

jednostronna stosowana do pochwytu (aluminium anodowane)



Czarna

zawarta w cenie pochwytów STYLIZOWANYCH i STANDARD w kolorze czarnym

OPCJE ZA DOPŁATĄ

DWUKOLOR

Dostępny w drzwiach:
- KMT CLASSIC kl.2
- KMT CLASSIC kl.3
- KMT PLUS 54 kl.2
- KMT PLUS 54 kl.3
- KMT PLUS 54 przeszklone
- KMT PLUS 75 pełne
- KMT PLUS 75 przeszklone
- KMT PLUS 75 *passive* pełne
- KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

PARAMETRY TECHNICZNE:
- dwa różne kolory od zewnątrz i od wewnątrz
- możliwość wykonania w drzwiach pełnych i przeszklonych
- tłoczenie jednakowe z dwóch stron
- możliwość wykonania w szerokości „80" „90" „100" (wg. oferty danego modelu)
- zestawienia kolorystyczne dostępne wg. oferty danego modelu
- możliwość wykonania ościeżnicy w dwóch kolorach (TERMA) lub w jednym kolorze (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

200 zł
dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica jeden kolor (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

600 zł
dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica w kolorze dwustronnym (tylko TERMA)
- do drzwi KMT CLASSIC, KMT PLUS 54 należy dodatkowo doliczyć dopłatę 241 zł za zmianę ościeżnicy standardowej na TERMA
- ościeżnica TERMA nie jest dostępna do drzwi KMT CLASSIC kl.3, KMT PLUS kl.3

OŚCIEŻNICA TERMA
kolor dwustronny

OCHRONA PATENTOWA

ZAMEK LISTWOWY HAKOWY

Bolec z hakiem górny

Zamek podstawowy

Bolec z hakiem dolny

PARAMETRY TECHNICZNE:
- zamek listwowy hakowy przeznaczony jest do zastosowania w drzwiach KMT PLUS 75 *passive*
- wielopunktowe ryglowanie drzwi następuje za pomocą sterowania wkładką patentową
- dodatkowe zabezpieczenie stanowi ryglowanie niezależne drugą wkładką
- czoło zasuwnicy wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy zabezpieczone warstwą ocynku
- szerokość blachy czołowej 22 mm
- rozstaw 72 mm

150 zł
dopłata do ceny skrzydła KMT PLUS 75 *passive* przy zmianie zamka listwowego standardowego na zamek listwowy hakowy

LISTWA ODBOJNIKOWA

- montowana od zewnątrz
- wysokość 150 mm

80 zł jednoskrzydłowe
160 zł dwuskrzydłowe

SKRÓCENIE DRZWI
- jednoskrzydłowe **80 zł**
- dwuskrzydłowe **160 zł**
- KMT PLUS z dostawkami **240 zł**

LISTWA DOLNA MASKUJĄCA
(tylko do drzwi jednoskrzydłowych)
15 zł

SKRZYDŁO SZER. „100"
- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

180 zł

OKAPNIK KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dostępny w szerokościach: ”80”,”90”,”100”.

25 zł



WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

Dotyczy wykonania wzmocnienia bez zakupu samozamykacza GEZE

60 zł



SAMOZAMYKACZ GEZE TS 2000

- wzmocnienie zawarte w cenie
- kolor srebrny

210 zł bez blokady

360 zł z blokadą ramienia

ELEMENT MOCUJĄCY RAMIĘ SAMOZAMYKACZA

- kolor srebrny
- element umożliwiający zamontowanie samozamykacza od strony wewnętrznej dla drzwi otwieranych na zewnątrz

80 zł

OPCJE ZA DOPŁATĄ

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

DOPŁATA PRZY ZMIANIE STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA

OŚCIEŻNICA PASSIVE + PRÓG (drewniano-aluminiowa)

do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*

573 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 90 + PRÓG (aluminiowa)

do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 *passive*

573 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 60 + PRÓG (aluminiowa)

do drzwi jednoskrzydłowych KMT PLUS 54 pełnych lub przeszklonych

564 zł

OŚCIEŻNICA TERMA + PRÓG (stalowa)

do drzwi jednoskrzydłowych KMT PLUS 54 pełnych lub przeszklonych

241 zł

POSZERZENIE PODPROGOWE
do progów: PASSIVE, TERMA, TERMA 75



80 zł

do drzwi „80" „90" „100"
wys. od 50 mm do 500 mm

POSZERZENIE PODPROGOWE PCW
do progów: ENERGY 90, aluminiowy P10, aluminiowy P11, aluminiowy P15

15 mm
25 zł mb
standardowe

30 mm
35 zł mb
standardowe
43 zł mb
ze wzmocnieniem stalowym

100 mm
100 zł mb
standardowe
116 zł mb
ze wzmocnieniem stalowym

POSZERZENIE PODPROGOWE PCW
do progu ENERGY 60

15 mm
25 zł mb
standardowe

35 mm
35 zł mb
standardowe
43 zł mb
ze wzmocnieniem stalowym

60 mm
75 zł mb
standardowe
90 zł mb
ze wzmocnieniem stalowym

POSZERZENIE ALUMINIOWE BOCZNE I GÓRNE

do ościeżnicy ENERGY 60

50 mm
160 zł mb

35 mm
120 zł mb

do ościeżnicy ENERGY 90

50 mm
210 zł mb

Istnieje możliwość łączenia poszerzeń.

KMT PASSIVE



Ościeżnica KMT PASSIVE

Wykonanie:
- szerokość - „80","90","100"
- rdzeń: sklejka wodoodporna
- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliestrowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy skręcane
- przekładka termiczna 60 mm z PCV
- trzy zawiasy wkręcane z regulacją 3D
- sześć otworów na bolce antywyważeniowe
- uszczelka EPDM
- inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz imbusowy
- regulacja zamka

KMT PASSIVE
- złoty dąb
- orzech ciemny
- biały
- winchester
- antracyt
- szary
- dąb bielony

Próg PASSIVE



- blacha nierdzewna
- pełny profil WPC
- niewidoczne otwory montażowe
- montaż bez listwy progowej
- inne dodatki - śruby, uszczelka.

KMT ENERGY 60



KMT ENERGY 90



Ościeżnica KMT ENERGY 60
KMT ENERGY 90

Wykonanie:
- szerokość - „80","90","100" (ENERGY 60)
- szerokość - „80","90",„100" (ENERGY 90)
- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliestrowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy nitowane oraz skręcane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15 do ENERGY 60
- trzy zawiasy3D do ENERGY 90
- trzy otwory na bolce antywyważeniowe
- uszczelka EPDM
- inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz imbusowy
- regulacja zamka

KMT ENERGY 60
KMT ENERGY 90
- złoty dąb
- mahoń
- orzech ciemny
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

Próg ENERGY 60



Próg ENERGY 90





- profil aluminiowy
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki.



Ościeżnica KMT 10CP
Wykonanie:
- szerokość - "80","90","100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka

KMT 10CP, 10N - 314 zł netto
KMT 10C wzm. - 349 zł netto
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony


stalowy

aluminiowy

Próg ze stali nierdzewnej P10 - 60 zł netto



Próg aluminiowy P10 - 60 zł netto





Ościeżnica KMT 11CP
Wykonanie:
- szerokość - "80","90","100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy
- regulacja zamka

KMT 11CP, 11N - 314 zł netto
KMT 11C wzm. - 349 zł netto
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

stalowy

aluminiowy

Próg ze stali nierdzewnej P11 - 60 zł netto



Próg aluminiowy P11 - 60 zł netto





Ościeżnica KMT 15CP
Wykonanie:
- szerokość - "80","90","100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka

KMT 15CP - 314 zł netto
KMT 15C wzm. - 349 zł netto
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

stalowy

aluminiowy

Próg ze stali nierdzewnej P15 - 60 zł netto



Próg aluminiowy P15 - 60 zł netto



KMT TERMA 54



KMT TERMA 75



Ościeżnica KMT TERMA 54
Ościeżnica KMT TERMA 75
Wykonanie:
- szerokość - "80","90","100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- przekładka termiczna
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytkowe klasy B15 do TERMA 54
- trzy zawiasy 3D do TERMA 75
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka

OCHRONA PATENTOWA

KMT TERMA
- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

OCHRONA PATENTOWA

Próg ze stali nierdzewnej TERMA 54 do ościeżnicy KMT TERMA 54

OCHRONA PATENTOWA



- blacha nierdzewna
- przekładka termiczna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

Próg ze stali nierdzewnej TERMA 75 do ościeżnicy KMT TERMA 75

OCHRONA PATENTOWA



OCHRONA PATENTOWA

Próg PASSIVE





Ościeżnica KMT 7PL
Wykonanie:
- szerokość - "70","80","90","100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce

KMT 7PL
160 zł netto
- brąz
- popiel
- biała

Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny do ościeżnic KMT 7PL



50 zł netto/61,50 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg.





Skrzydła KMT (za wyjątkiem p.poż.)					N (dostępne w KMT Classic KMT Plus 54)		p.poż.	
parametry	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N	"80"	"90"
wysokość w przyldze Hs	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2020	2020
wysokość całkowita Hsc	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2035	2035
szerokość całkowita Scs	750	850	950	1050	805	905	850	950

OŚCIEŻNICE NAROŻNE

parametry	KMT 7 PL				KMT 10CP, KMT 10C			KMT 10N		KMT 10CP			KMT 11CP, KMT 11C			KMT 11N	
	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N	"110"	"120"	"130"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N
wysokość całkowita Hc	2090	2090	2090	2090	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	700	800	900	1000	800	900	1000	755	855	1100	1200	1300	800	900	1000	755	855
szerokość całkowita Sc	800	900	1000	1100	900	1000	1100	855	955	1200	1300	1400	900	1000	1100	855	955
zalecana wys. otworu Ho	do zalania w posadzce 30mm				na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm												
	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2045	2045	2045	2045	2045
zalecana szer. otworu So	745	845	945	1045	880	980	1080	825	925	1180	1280	1380	850	950	1050	790	890

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE

parametry	KMT 15CP, KMT 15C			KMT 15CP			KMT 15 p.poż.		TERMA do PLUS 54, PLUS 75, PLUS 75 passive		
	"80"	"90"	"100"	"110"	"120"	"130"	"80"	"90"	"80"	"90"	"100"
wysokość całkowita Hc	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2085	2085	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	800	900	1000	1100	1200	1300	800	900	800	900	1000
szerokość całkowita Sc	900	1000	1100	1200	1300	1400	900	1000	900	1000	1100
zalecana wys. otworu Ho	na gotową-posadzkę przewidziano luz 5mm										
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu So	910	1010	1110	1210	1310	1410	910	1010	910	1010	1110

OŚCIEŻNICA DREWNIANO-ALUMINIOWA		
PASSIVE		
"80"	"90"	"100"
2075	2075	2075
800	900	1000
904	1004	1104
2080	2080	2080
915	1015	1115

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE **UWAGA! Nie dotyczy naświetli (patrz str. 50)**

parametry	ENERGY 60			ENERGY 60 do drzwi z dostawką otwieraną						ENERGY 90			ENERGY 90 do drzwi z dostawką otwieraną					
	"80"	"90"	"100"	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40	"80"	"90"	"100"	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40
wysokość całkowita Hc	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle Sd	800	900	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1400	800	900	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1400
szerokość całkowita Sc	917	1017	1117	1217	1317	1317	1417	1417	1517	917	1017	1117	1222	1322	1322	1422	1422	1522
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz 8mm									na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm								
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu So	930	1030	1130	1230	1330	1330	1430	1430	1530	930	1030	1130	1230	1330	1330	1430	1430	1530

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE **UWAGA! Nie dotyczy naświetli (patrz str. 50)**

parametry	ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z dostawką stałą						ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z 2 dostawkami stałymi					
	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40	"140" 30+80+30	"150" 30+90+30	"160" 40+80+40	"160" 30+100+30	"170" 40+90+40	"180" 40+100+40
wysokość całkowita Hc	ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075						ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075					
szerokość w świetle Sd	800	800	900	900	1000	1000	800	900	800	1000	900	1000
szerokość całkowita Sc	1277	1377	1377	1477	1477	1577	1637	1737	1837	1837	1937	2037
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz: ENERGY 90 - 5mm; ENERGY 60 – 8mm											
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu So	1300	1400	1400	1500	1500	1600	1660	1760	1860	1860	1960	2060

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Złoty Medal 2017 · Złoty Medal 2016 · Złoty Medal 2015

Lider rynku stolarki 2016 wg forum

Lider rynku stolarki 2015 wg forum

Lider rynku stolarki 2014 wg forum

Diament miesięcznika Forbes 2017 · Firma 25-lecia III RP · Laur Klienta 2011

Gazele Biznesu 2016 · Gazele Biznesu 2015 · Gazele Biznesu 2011

Gepard Biznesu 2010

RZETELNA Firma

CE

PRODUCENT:
KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl

PRODUCENT:
TERMA 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34; (0 59) 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl

dobredomy
flak & abramowicz